


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

VK-8

Volümetrik Tip



GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- Volümetrik ölçüm teknolojisi ile çok yüksek ölçüm hassasiyeti
- Her türlü pozisyonda hassas ve doğru ölçüm
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Çok düşük ilk hareket debisi
- 3 yıl garanti
- 360° dönen kapak
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Çekvalf • İçme suyuna uygunluk
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama



PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	7,878
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	6,3
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,032
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,020
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		≤315
Şebekeye Bağlanış	-		Her türlü pozisyon
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	1
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³ /h		99999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³ /h		0,00005

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	25	mm
Bağlantı Çapı	D	G1 1/4	B
Toplam Yükseklik	H	144,7	mm
Eksen Yüksekliği	h	53,7	mm
Boy	L	260	mm
Genişlik	B	112,3	mm
Rakorlu Boy	LB	380	mm
Birim Ağırlık		2,40	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		13,00	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		15,20	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		5	ad.
Koli Ebatları		30x33x35,5	cm

